¥

Galego de Montemor

Vass6R11s091-095



FINA Collection Vassal-Montpellier

1541Mtp2

Galego de Montemor 1-29 S 1 duatudinitudiadiadiadiadia



1541 . Portugal DESIGNATION Galego de Montemor CLOS 1 PLANCHE EJ RANG Souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : (L) - M - C Millerandage : / Date de Véraison: 14.8 73 Date de Maturité : 10.9.13 X Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - PARIN disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bi - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. s10 s2k avoc pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : galego de Pontemor CLOS A PLANCHE 29 RANG Souched Vigueur : 3 PORT : (rig) - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 28-7 Date de Maturité : 13-8-75 X 0 Pourriture : 0 GRAPPE : 620 M - P : L - M - 6 BAIE : TG - G - 6 17 P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : By - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s4 o JUS : inc/ - coloré

! Nombre : Total	DATES					
d'yeux	1.4	5-4				
1 :3	1	2 . !		1 1 1 1		
2 0	;					
3 6		: : ! ! ! !	n-lo	15-4-7400 416		
5 4	1	! 1 !				

! ! Nom!		DATES						
	yeux : 3-3	: 6.3	!!!	!				
1 1 5	! 0	0	1 !	1 1				
3 3 3,8	2 0	1 × 3						
4 1 3	1	2 * !	-7	! ! ! ! ! !				
			ple.	60 3.N				

Année: 1976
Emplacement 1.29.51
Dégignation

! Nombre	D A T E S					
	20101	15-3	1 18-3	!	!	
: 6	4	0	! 4 + !	!	!	
1 }	3		1 1	!	!	
! 4	9	0	1 1	!	!!	
4	5	0	3 + 1	!	!	
; 6	3	1	! 5 +!	+2 !	Ţ 1	
	Total	Total	Total		; Total ;	; Total ;

D le 18.3.76

Désignation: galego de Montemor Emplacement: 1-29513-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

V4

- épanoui 1) moyen 2 globuleux 3. 41 -
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: galego de Montemor Emplacement: 1-29514.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

V4

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 🕡 - duveteux 8 - cotonneux 9.

nlandardardardardardardardardard

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💭

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Galégo de Montemor

Mo prdre

Désignation s

1.29 51

VASSAI.

Planche côté Nº

Souche 1 2 3 4 5

dadadadadadadadadadad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 . vrille : verte () jaune 2 - rouge clair 3 left lase rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

momphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

DESCRIMATION / EMPLACIMENT / Galégo de Montemor 1-29 51 4-1

SARHENT DE VIGTE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Boorce
                                   détachant en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).
                               unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velcuté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......
                                : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7).
                                    autre (8).
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrendis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2); saillant (1), effacé (2), sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Désignation: Galego de Montemor
Nº d'ordre: 1541 02
Origine :
Emplacement: 1.25 S1
8 - Angle des nervures ..... 1 - 3 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 0 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                  23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1 - 2 - 3.
                         : 4 - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

· Pomerque 73

alantan lantan l

Désignation :

V4

Galégo de Montemor 1-2951 s.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long ()- moyen 2 - court 3.

39 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Galego de Montemor Nº d'ordre 1-2951 Désignation Côté Nº Souche 1 2 3 4 5 Planche VASSAL 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. Autr proprie 8 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9. 31 - A bourrelet évident 1)- peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

V4